

LÆGER OG PENSION

Survey blandt
Lægeforeningens
medlemmer



INDHOLD

Hovedresultater	2
Om surveymetode og signifikans	4
Resultater for pensionerede læger	5
Resultater for præpensionerede læger	13

HOVEDRESULTATER

Denne analyserapport omhandler svar på to surveys blandt Lægeforeningens medlemmer om vilkårene for lægers pension. Dels en survey blandt læger, der allerede er gået på pension. Dels en survey blandt erhvervsaktive medlemmer af Lægeforeningen på 60 år eller derover, nedenfor kaldt præpensionerede læger.

Hovedresultater blandt de pensionerede læger

Undersøgelsen blandt de pensionerede læger viser, at læger på pension i stort omfang fortsat arbejder. 21% af de adspurgte pensionerede læger svarer således, at de fortsat har lønnet lægeligt arbejde i et vist omfang. Med hensyn til fastholdelse på arbejdsmarkedet svarer 41%, at de gerne ville have arbejdet i flere år, hvis der havde været større fleksibilitet og bedre muligheder for nedsat tid eller en seniorordning.

Undersøgelsen viser desuden, at 97% af de pensionerede læger trives godt eller meget godt i pensionisttilværelsen og 74% mener, at de gik på pension på det rigtige tidspunkt for dem. 70% af de pensionerede læger svarer, at den økonomiske mulighed for at gå på pension i høj eller nogen grad påvirkede deres pensionstidspunkt. Ud over de økonomiske muligheder beskrives forholdene på deres arbejdsplads som vigtigst for pensionstidspunktet med 46%.

Af de forhold, som påvirker de pensionerede lægers trivsel positivt, fremhæves at have mere tid til egne interesser og til familie og venner med henholdsvis 92% og 95%. 25% svarer, at dét at de savner det lægelige arbejde påvirker deres trivsel som pensionist negativt.

Hovedresultater blandt de præpensionerede læger

Undersøgelsen blandt de præpensionerede læger viser, at de i stort omfang planlægger fortsat at arbejde efter at været gået på pension. 48% forventer således, at lægelige aktiviteter kommer til at fylde i deres tilværelse som pensionist.

55% svarer, at de forventer, at det kommer til at påvirke deres trivsel som pensionist negativt, at de vil savne det lægelige arbejde, mens 56% svarer, at muligheden for stadig at kunne arbejde som læge i et vist omfang, forventes at påvirke deres trivsel som pensionist på en positiv måde. Større fleksibilitet, nedsat tid eller seniorordning er de vigtigste årsager til, at de præpensionerede læger kunne vælge at blive flere år på arbejdsmarkedet. Således svarer 83% af lægerne, at dette i høj eller nogen grad ville få dem til at blive på arbejdsmarkedet længere end planlagt.

Undersøgelsen viser derudover, at 66% af de præpensionerede læger ofte tænker den kommende pensionisttilværelse igennem. 77% svarer, at de i høj eller nogen grad forventer, at økonomiske forhold vil påvirke deres pensionstidspunkt mens 62% svarer, at forholdene på deres arbejdsplads vil påvirke deres pensionstidspunkt. Der tegner sig således et billede af, at lægerne ville være interesserede i at blive på arbejdsmarkedet i længere tid, hvis der var mulighed for mere fleksibilitet, nedsat tid, mere patientkontakt og bedre arbejdsmiljø.



Hovedresultater på tværs af de to surveys

I nedenstående tabel fremgår udvalgte citater fra medlemmerne angående at blive længere på arbejdsmarkedet (fra de åbne svar, der var mulighed for at tilføje i surveyen).

Eksempler på citater fra undersøgelsen, som underbygger de kvantitative svar

"Vil gerne arbejde fortsat hvis mulighed for friperioder 2-3 mdr"

"Gerne korttidsvikariater"

"Mange unødige krav til solopraksis"

"Føler mig værdsat, er glad for arbejdsmiljøet men psykiatrien lider og sejler"

Når man dykker dybere ned i svarene vedrørende trivsel, fremgår det, at 45% af de præpensionerede læger angiver, at de forventer det faglige netværk vil bidrage positivt til deres trivsel som pensionister. Det gælder til sammenligning for 32% af de pensionerede læger, at det faglige netværk bidrager positivt til deres trivsel som pensionist. Derudover angiver de præpensionerede i lighed med de pensionerede læger, at tid til interesser, familie og venner bidrager positivt til trivlsen.

Med hensyn til forhold, der forventes at påvirke pensionisttilværelsen negativt, angiver 39% af de præpensionerede læger få sociale kontakter, mens 36% angiver problemer med en ny identitet og 20% angiver at føler sig isoleret. Til sammenligning viser svarene fra de pensionerede læger, at 17% svarer, at de oplever få sociale kontakter, og 12% at de har det svært med en ny identitet. I nedenstående tabel fremgår to citater angående denne omstilling til en ny tilværelse.

Eksempler på citater fra undersøgelsen, som underbygger de kvantitative svar

"Overgangen var svær, måske godt med en mentor"

"Svært at finde en ny identitet, da arbejdet har fyldt de fleste vågne timer"

Undersøgelsen viser endvidere, at 34% af de præpensionerede læger måske gerne vil have lønnet lægearbejde som pensioneret læge på mere end 10 timer pr. uge, mens 41% måske gerne vil have lægearbejde på mellem 1-10 timer pr. uge. Sammenholder man disse besvarelser med de pensionerede lægers besvarelser har 5% fortsat lønnet lægearbejde på mere end 10 timer pr. uge, mens 16% har mellem 1-10 timer pr. uge.

Desuden kan det bemærkes, at de læger, som for nyligt er gået på pension (mellem 0-5 år efter pensionering) i højere grad stadig har lønnet arbejde som læge. Således er det 39% af de pensionerede læger, der svarer, at de fortsat arbejder inden for deres hovederhverv i et vist omfang 0-5 år efter pensionering, og mere end 10 år efter pensionering arbejder 5% fortsat (disse tal fordelt på tid fra pension fremgår ikke af rapportens tabeller og skal tolkes med forbehold, da der er færre besvarelser i hver gruppe).



OM SURVEYMETODE OG SIGNIFIKANS

De to surveys blev sendt til i alt 4000 læger, fordelt på 2000 læger på hver af de to surveys. De blev begge udsendt den 13. februar og lukket den 6. marts 2023.

Surveyen blandt de pensionerede læger

Surveyen blev sendt til i alt 2.000 medlemmer af Foreningen af Pensionerede Læger (FPL), der er foreningen for pensionerede og ikke-erhvervsaktive medlemmer af Lægeforeningen. Heraf havde 1.992 en aktiv mailadresse. Der kom autosvar fra 67 pensionerede læger pga. ferie eller lign. Der var således 1.925 pensionerede læger, der modtog surveyen og havde mulighed for at bevare den. Der indløb 869 besvarelser, hvilket giver en svarprocent på 45%. Heraf var der 14 læger, der oplyste, at de ikke var pensionister og dermed ikke i målgruppen for spørgsmålene. Dermed var der samlet set 855 læger, som har besvaret spørgeskemaet, svarende til en svarprocent på 44%. De 2000 medlemmer blev udtrukket tilfældigt, dog stratificeret repræsentativt i forhold til bopælsregion, jf. nedenstående tabel.

Medlemmer af Foreningen af Pensionerede Læger, FPL

	Hovedstaden	Midtjylland	Nordjylland	Sjælland	Syddanmark	I alt
Medlem af FPL	2.692	1.321	529	705	1.141	6.388
Sender survey til...	843	414	166	221	357	2.000

Kilde: Lægeforeningens medlemssystem

Surveyen blandt de præpensionerede læger

Surveyen blev udsendt til i alt 2.000 erhvervsaktive medlemmer af Lægeforeningen på 60 år eller derover. Heraf havde 1.996 en aktiv mailadresse. Der kom autosvar fra 58 læger pga. ferie eller lign. Der var således 1.938 læger, der modtog surveyen og havde mulighed for at besvare den. Der indløb 994 besvarelser, det giver en svarprocent på 51%. Heraf var der 148 læger, der oplyste, at de var pensionister og dermed ikke i målgruppen for spørgsmålene. Dermed var der samlet set 846 læger, som har besvaret spørgeskemaet, svarende til en svarprocent på 44%. De 2000 medlemmer blev udtrukket tilfældigt, dog stratificeret repræsentativt i forhold til forhandlingsberettiget forening, jf. nedenstående tabel.

Erhvervsaktive medlemmer af Lægeforeningen og en FBF på 60 år eller derover

	FAS	PLO	Yngre Læger	I alt
Antal af Medlemsnummer(over 60 år)	3.483	778	425	4.686
Sender survey til...	1.487	332	181	2.000

Kilde: Lægeforeningens medlemssystem

Beregning af signifikans for den observerede hyppighed

Med udgangspunkt i det samlede antal besvarelser på et givent spørgsmål er den statistiske usikkerhed på hvert svar beregnet med et signifikansniveau på 5%. Det betyder, at svaret med 95%'s sikkerhed ligger inden for +/- den statistiske usikkerhed. En statistisk usikkerhed på +/- 2,39 på en svarprocent på 15% betyder for eksempel, at svaret med 95% sikkerhed ligger mellem 12,61% og 17,39%, når der er 855 besvarelser.

Det er vigtigt at bemærke, at der i begge surveys, grundet en teknisk fejl, er få spørgsmål hvor svarprocenten er noget lavere, hvilket påvirker signifikansniveauet for den observerede hyppighed i de enkelte spørgsmål.



RESULTATER FOR PENSIONEREDE LÆGER

Er du pensioneret læge?

Ja	855 – 98%
Nej (spørgeskemaet afsluttes ved at du trykker "næste" - tak for din interesse)	14 – 2%
I alt	869 – 100%

Hvor mange år siden er det, at du stoppede i dit hovederhverv som læge?

0-5 år	98 – 49%
6-10 år	58 – 29%
Mere end 10 år	37 – 18%
Andet, skriv gerne	8 – 4%
I alt	201¹ – 100%

Andre svar

11	1
18	1
23 år	1
24	1
25 år	1
Førtidspensioneret p.g.a. ulykke i 2001	1
mere end 20 år	1
Stadig aktiv med undervisning og forskning som professor emeritus	1
I alt	8

¹ Grundet en teknisk fejl er der kun 201 besvarelser til dette spørgsmål ud af de 855 besvarelser for hele undersøgelsen for pensionerede læger.



Din alder?

Under 60 år	5 – 1%
60-64 år	27 – 3%
65- 69 år	199 – 23%
70-74 år	281 – 33%
75-79 år	238 – 28%
80+ år	105 – 12%
I alt	855 – 100%

I hvilken sektor havde du din hovedbeskæftigelse forud for din pensionering?

Almen praksis	301 – 35%
Speciallægepraksis	79 – 9%
Hospital	380 – 44%
Andet, skriv gerne	95 – 11%
I alt	855 – 100%

Hvor lang tid før din pensionering blev beslutningen om pensionstidspunktet taget?

0-1 år	443 – 52%
2-3 år	265 – 31%
Mere end 3 år	128 – 15%
Husker det ikke/ønsker ikke at oplyse det	19 – 2%
I alt	855 – 100%



Hvilke forberedelser gjorde du dig forud for pensionisttilværelsen?

	I høj grad	I nogen grad	I mindre grad	Slet ikke	Ved ikke/ikke relevant	I alt
Jeg planlagde pensionisttilværelsen nøje	129 15%	277 32%	243 28%	174 20%	32 4%	855
<i>Statistisk usikkerhed (+/-)</i>	<i>2,39</i>	<i>3,13</i>	<i>3,01</i>	<i>2,68</i>	<i>1,31</i>	
Jeg planlagde frivilligt, ulønnet arbejde	46 5%	105 12%	142 17%	479 56%	83 10%	855
<i>Statistisk usikkerhed (+/-)</i>	<i>1,46</i>	<i>2,18</i>	<i>2,52</i>	<i>3,33</i>	<i>2,01</i>	
Jeg planlagde lønnet arbejde	86 10%	139 16%	130 15%	445 52%	55 6%	855
<i>Statistisk usikkerhed (+/-)</i>	<i>2,01</i>	<i>2,46</i>	<i>2,39</i>	<i>3,35</i>	<i>1,59</i>	
Jeg havde ikke konkrete planer for min pensionisttilværelse	124 15%	200 23%	173 20%	183 21%	175 20%	855
<i>Statistisk usikkerhed (+/-)</i>	<i>2,39</i>	<i>2,82</i>	<i>2,68</i>	<i>2,73</i>	<i>2,68</i>	

Var der særlige økonomiske, helbreds- eller arbejdsmæssige forhold, der havde betydning for dit pensionstidspunkt?

	I høj grad	I nogen grad	I mindre grad	Slet ikke	Ved ikke/ikke relevant	I alt
Mit eget helbred	126 15%	113 13%	129 15%	468 55%	19 2%	855
<i>Statistisk usikkerhed (+/-)</i>	<i>2,39</i>	<i>2,25</i>	<i>2,39</i>	<i>3,33</i>	<i>0,94</i>	
Min partners helbred	39 5%	51 6%	67 8%	577 67%	121 14%	855
<i>Statistisk usikkerhed (+/-)</i>	<i>1,46</i>	<i>1,59</i>	<i>1,82</i>	<i>3,15</i>	<i>2,33</i>	
Min alder	107 13%	268 31%	215 25%	232 27%	33 4%	855
<i>Statistisk usikkerhed (+/-)</i>	<i>2,25</i>	<i>3,10</i>	<i>2,90</i>	<i>2,98</i>	<i>1,31</i>	
Forhold på min arbejdsplads	201 24%	190 22%	134 16%	289 34%	41 5%	855



<i>Statistisk usikkerhed (+/-)</i>	2,86	2,78	2,46	3,18	1,46	
Jeg/vi havde økonomiske muligheder for at kunne gå på pension	364 43%	229 27%	85 10%	93 11%	84 10%	855
<i>Statistisk usikkerhed (+/-)</i>	3,32	2,98	2,01	2,10	2,01	
Jeg havde mulighed for at sælge min praksis på det tidspunkt	157 18%	57 7%	41 5%	137 16%	463 54%	855
<i>Statistisk usikkerhed (+/-)</i>	2,58	1,71	1,46	2,46	3,34	

I hvilket omfang arbejder du fortsat?

	Ja, mere end 10 timer pr. uge	Ja, mellem 1 og 10 timer pr. uge	Nej	I alt
Har du fortsat lønnet lægearbejde?	41 5%	139 16%	675 79%	855
<i>Statistisk usikkerhed (+/-)</i>	1,46	2,46	2,73	
Har du frivilligt lægearbejde?	8 1%	59 7%	788 92%	855
<i>Statistisk usikkerhed (+/-)</i>	0,67	1,71	2,50	
Har du andet lønnet arbejde?	20 2%	57 7%	778 91%	855
<i>Statistisk usikkerhed (+/-)</i>	0,94	1,71	1,92	
Har du andet frivilligt arbejde?	34 4%	181 21%	640 75%	855
<i>Statistisk usikkerhed (+/-)</i>	1,31	2,73	2,90	



Ville du gerne have arbejdet i flere år, efter du gik på pension, hvis nogle omstændigheder havde været opfyldt?

	I høj grad	I nogen grad	I mindre grad	Slet ikke	Ved ikke/ikke relevant	I alt
Mere tid til patientkontakt	123 14%	146 17%	119 14%	291 34%	176 21%	855
<i>Statistisk usikkerhed (+/-)</i>	<i>2,33</i>	<i>2,52</i>	<i>2,33</i>	<i>3,18</i>	<i>2,73</i>	
Mere tid til administration	32 4%	56 7%	108 13%	464 54%	195 23%	855
<i>Statistisk usikkerhed (+/-)</i>	<i>1,31</i>	<i>1,71</i>	<i>2,25</i>	<i>3,34</i>	<i>2,82</i>	
Mere tid til forskning	22 3%	65 8%	86 10%	466 55%	216 25%	855
<i>Statistisk usikkerhed (+/-)</i>	<i>1,14</i>	<i>1,82</i>	<i>2,01</i>	<i>3,33</i>	<i>2,90</i>	
Større fleksibilitet, nedsat tid eller seniorordning	173 20%	178 21%	106 12%	253 30%	145 17%	855
<i>Statistisk usikkerhed (+/-)</i>	<i>2,68</i>	<i>2,73</i>	<i>2,18</i>	<i>3,07</i>	<i>2,52</i>	
Større anerkendelse af min arbejdsindsats	104 12%	133 16%	85 10%	359 42%	174 20%	855
<i>Statistisk usikkerhed (+/-)</i>	<i>2,18</i>	<i>2,46</i>	<i>2,01</i>	<i>3,31</i>	<i>2,68</i>	
Bedre arbejdsmiljø	37 18%	31 15%	25 12%	72 36%	36 18%	201
<i>Statistisk usikkerhed (+/-)</i>	<i>5,31</i>	<i>4,94</i>	<i>4,49</i>	<i>6,64</i>	<i>5,31</i>	



Hvilke forhold påvirker din trivsel positivt?

	I høj grad	I nogen grad	I mindre grad	Slet ikke	Ved ikke/ikke relevant	I alt
Jeg arbejder stadig i et vist omfang	99 12%	95 11%	92 11%	475 56%	94 11%	855
<i>Statistisk usikkerhed (+/-)</i>	<i>2,18</i>	<i>2,10</i>	<i>2,10</i>	<i>3,33</i>	<i>2,10</i>	
Jeg har stadig et fagligt netværk	86 10%	191 22%	284 33%	258 30%	36 4%	855
<i>Statistisk usikkerhed (+/-)</i>	<i>2,01</i>	<i>2,78</i>	<i>3,15</i>	<i>3,07</i>	<i>1,31</i>	
Jeg har bedre tid til mine interesser	547 64%	236 28%	39 5%	12 1%	21 2%	855
<i>Statistisk usikkerhed (+/-)</i>	<i>3,22</i>	<i>3,01</i>	<i>1,46</i>	<i>0,67</i>	<i>0,94</i>	
Jeg bruger tid på min familie og venner	518 61%	294 34%	28 3%	5 1%	10 1%	855
<i>Statistisk usikkerhed (+/-)</i>	<i>3,27</i>	<i>3,18</i>	<i>1,14</i>	<i>0,67</i>	<i>0,67</i>	



Hvilke forhold påvirker din trivsel negativt?

	I høj grad	I nogen grad	I mindre grad	Slet ikke	Ved ikke/ikke relevant	I alt
Jeg har for få sociale kontakter	21 2%	125 15%	207 24%	451 53%	51 6%	855
<i>Statistisk usikkerhed (+/-)</i>	<i>0,94</i>	<i>2,39</i>	<i>2,86</i>	<i>3,35</i>	<i>1,59</i>	
Jeg savner det lægelige arbejde	45 5%	169 20%	251 29%	354 41%	36 4%	855
<i>Statistisk usikkerhed (+/-)</i>	<i>1,46</i>	<i>2,68</i>	<i>3,04</i>	<i>3,30</i>	<i>1,31</i>	
Jeg har svært ved at finde min nye identitet	23 3%	78 9%	136 16%	585 68%	33 4%	855
<i>Statistisk usikkerhed (+/-)</i>	<i>1,14</i>	<i>1,92</i>	<i>2,46</i>	<i>3,13</i>	<i>1,31</i>	
Jeg føler mig isoleret	10 1%	45 5%	152 18%	622 73%	26 3%	855
<i>Statistisk usikkerhed (+/-)</i>	<i>0,67</i>	<i>1,46</i>	<i>2,58</i>	<i>2,98</i>	<i>1,14</i>	

Hvordan trives du generelt som pensionist?

Meget godt	485 – 57%
Godt	341 – 40%
Dårligt	20 – 2%
Meget dårligt	3 – 0,3%
Ved ikke/ikke relevant	6 – 0,7%
I alt	855 – 100%

Hvad fylder i din pensionisttilværelse?

	I høj grad	I nogen grad	I mindre grad	Slet ikke	Ved ikke/ikke relevant	I alt
Lægefaglige aktiviteter	18 2%	104 12%	285 33%	430 50%	18 2%	855
<i>Statistisk usikkerhed (+/-)</i>	<i>0,94</i>	<i>2,18</i>	<i>3,15</i>	<i>3,35</i>	<i>0,94</i>	



Andre faglige aktiviteter	39	141	211	421	43	855
	5%	16%	25%	49%	5%	
<i>Statistisk usikkerhed (+/-)</i>	<i>1,46</i>	<i>2,46</i>	<i>2,86</i>	<i>3,22</i>	<i>1,46</i>	
Foreningsaktiviteter	98	215	201	308	33	855
	11%	25%	24%	36%	4%	
<i>Statistisk usikkerhed (+/-)</i>	<i>2,10</i>	<i>2,90</i>	<i>2,86</i>	<i>3,22</i>	<i>1,31</i>	
Aktiviteter med familie og venner	434	350	64	5	2	855
	51%	41%	7%	1%	0%	
<i>Statistisk usikkerhed (+/-)</i>	<i>3,35</i>	<i>3,30</i>	<i>1,71</i>	<i>0,67</i>	-	
Fysiske aktiviteter	267	393	158	31	6	855
	31%	46%	18%	4%	1%	
<i>Statistisk usikkerhed (+/-)</i>	<i>3,10</i>	<i>3,34</i>	<i>2,58</i>	<i>1,31</i>	<i>0,67</i>	

Mener du, at du gik på pension på det bedst mulige tidspunkt?

Jeg skulle være gået på pension tidligere, end jeg gjorde	37 – 4%
Det var det rigtige tidspunkt at gå på pension for mig	630 – 74%
Jeg skulle være gået på pension senere, end jeg gjorde	79 – 9%
Ved ikke/ikke relevant	40 – 5%
Andet, skriv gerne	69 – 8%
I alt	855 – 100%

Er du ophørt med lægefagligt erhvervsarbejde, fordi du skulle vurderes af STPS for at kunne bevare retten til selvstændigt virke? (spørgsmål kun stillet til folk der har svaret at de var i alderen 75-79 og 80+)

Ja	5 – 8%
Nej	51 – 78%
Ved ikke/ ikke relevant	9 – 14%
I alt	65 – 100%



RESULTATER FOR PRÆPENSIONERED E LÆGER

Er du pensioneret læge?

Ja (spørgeskemaet afsluttes ved, at du trykker "næste" - tak for din interesse)	148 – 15%
Nej	846 – 85%
Svar i alt	994 – 100%

Din nuværende alder?

Under 60 år	0 – 0%
60-64 år	456 – 54%
65-69 år	300 – 35%
70-74 år	71 – 8%
75-79 år	18 – 2%
80+ år	1 – 0,1%
Svar i alt	846 – 100%

Hvornår forventer du at gå på pension?

inden for de kommende 6 måneder	73 – 9%
om 1 år	110 – 13%
om 2 år	153 – 18%
om 3 år	145 – 17%
om 4 år	124 – 15%
om 5 år eller mere	241 – 28%
Svar i alt	846 – 100%

I hvilken sektor har du din hovedbeskæftigelse?

Almen praksis	44 – 22%
Speciallægepraksis	23 – 12%
Hospital	108 – 55%
Andet, skriv gerne	22 – 11%
Svar i alt	197² – 100%

² Grundet en teknisk fejl er der kun 197 besvarelser til dette spørgsmål ud af de 846 besvarelser til hele undersøgelsen for pensionerede læger.



Hvilke forberedelser gør du dig forud for pensionisttilværelsen?

	I høj grad	I nogen grad	I mindre grad	Slet ikke	Ved ikke/ikke relevant	I alt
Jeg tænker ofte pensionisttilværelsen igennem	215	346	223	51	11	846
	25%	41%	26%	6%	1%	
<i>Statistisk usikkerhed (+/-)</i>	<i>2,92</i>	<i>3,31</i>	<i>2,96</i>	<i>1,60</i>	<i>0,67</i>	
Jeg planlægger frivilligt, ulønnet arbejde	37	151	231	267	160	846
	4%	18%	27%	32%	19%	
<i>Statistisk usikkerhed (+/-)</i>	<i>1,32</i>	<i>2,59</i>	<i>2,99</i>	<i>3,14</i>	<i>2,64</i>	
Jeg planlægger lønnet arbejde	90	249	245	155	107	846
	11%	29%	29%	18%	13%	
<i>Statistisk usikkerhed (+/-)</i>	<i>2,11</i>	<i>3,06</i>	<i>3,06</i>	<i>2,59</i>	<i>2,27</i>	
Jeg har ikke konkrete planer for min pensionisttilværelse	118	212	195	157	164	846
	14%	25%	23%	19%	19%	
<i>Statistisk usikkerhed (+/-)</i>	<i>2,34</i>	<i>2,92</i>	<i>2,84</i>	<i>2,64</i>	<i>2,64</i>	

Har du særlige økonomiske, helbredsmæssige eller arbejdsmæssige forhold, du forventer får betydning for dit pensionstidspunkt?

	I høj grad	I nogen grad	I mindre grad	Slet ikke	Ved ikke/ikke relevant	I alt
Mit eget helbred	98	96	90	73	3	360
	27%	27%	25%	20%	1%	
<i>Statistisk usikkerhed (+/-)</i>	<i>4,59</i>	<i>4,59</i>	<i>4,47</i>	<i>4,13</i>	<i>1,03</i>	
Min partners helbred	31	75	98	112	44	360
	9%	21%	27%	31%	12%	
<i>Statistisk usikkerhed (+/-)</i>	<i>2,96</i>	<i>4,21</i>	<i>4,59</i>	<i>4,78</i>	<i>3,36</i>	
Min alder	39	123	120	64	14	360
	11%	34%	33%	18%	4%	
<i>Statistisk usikkerhed (+/-)</i>	<i>3,23</i>	<i>4,89</i>	<i>4,86</i>	<i>3,97</i>	<i>2,02</i>	
Forhold på min arbejdsplads	113	111	80	49	7	360
	31%	31%	22%	14%	2%	
<i>Statistisk usikkerhed (+/-)</i>	<i>4,78</i>	<i>4,78</i>	<i>4,28</i>	<i>3,58</i>	<i>1,45</i>	
Jeg/vi har økonomiske muligheder for at kunne gå på pension	136	140	46	23	15	360
	38%	39%	13%	6%	4%	



<i>Statistisk usikkerhed (+/-)</i>	5,01	5,04	3,47	2,45	2,02	
Jeg får mulighed for at sælge min praksis	19	19	13	14	132	197
	10%	10%	7%	7%	67%	
<i>Statistisk usikkerhed (+/-)</i>	4,19	4,19	3,56	3,56	6,57	

I hvilket omfang ønsker du fortsat at arbejde, når du er pensionist?

	Mere end 10 timer pr. uge	Mellem 1 og 10 timer pr uge	Nej	I alt
Jeg vil måske gerne have lønnet lægearbejde som pensioneret læge	290	345	211	846
	34%	41%	25%	
<i>Statistisk usikkerhed (+/-)</i>	3,19	3,31	2,92	
Jeg vil måske gerne have frivilligt lægearbejde som pensioneret læge	20	206	620	846
	2%	24%	73%	
<i>Statistisk usikkerhed (+/-)</i>	0,94	2,88	2,99	
Jeg vil måske gerne have andet lønnet arbejde	38	132	676	846
	4%	16%	80%	
<i>Statistisk usikkerhed (+/-)</i>	1,23	2,47	2,70	
Jeg vil måske gerne have andet frivilligt arbejde	22	276	548	846
	3%	33%	65%	
<i>Statistisk usikkerhed (+/-)</i>	1,15	3,17	3,21	



Er der nogle omstændigheder, som du vurderer, skal være opfyldt, for at du vil være flere år på arbejdsmarkedet end planlagt?

	I høj grad	I nogen grad	I mindre grad	Slet ikke	Ved ikke/ikke relevant	I alt
Mere tid til patientkontakt	152 28%	153 28%	77 14%	63 12%	98 18%	543
<i>Statistisk usikkerhed (+/-)</i>	<i>3,78</i>	<i>3,78</i>	<i>2,92</i>	<i>2,73</i>	<i>3,23</i>	
Mere tid til administration	47 9%	65 12%	85 16%	250 46%	96 18%	543
<i>Statistisk usikkerhed (+/-)</i>	<i>2,41</i>	<i>2,73</i>	<i>3,08</i>	<i>4,19</i>	<i>3,23</i>	
Mere tid til forskning	60 11%	60 11%	75 14%	208 38%	140 26%	543
<i>Statistisk usikkerhed (+/-)</i>	<i>2,63</i>	<i>2,63</i>	<i>2,92</i>	<i>4,08</i>	<i>3,69</i>	
Større fleksibilitet, nedsat tid eller seniorordning	334 62%	113 21%	31 6%	28 5%	37 7%	543
<i>Statistisk usikkerhed (+/-)</i>	<i>4,08</i>	<i>3,43</i>	<i>2,00</i>	<i>1,83</i>	<i>2,15</i>	
Større anerkendelse af din arbejdsindsats	35 18%	51 26%	36 18%	50 25%	25 13%	197
<i>Statistisk usikkerhed (+/-)</i>	<i>5,36</i>	<i>6,13</i>	<i>5,36</i>	<i>6,05</i>	<i>4,70</i>	
Bedre arbejdsmiljø	38 19%	57 29%	39 20%	42 21%	21 11%	197
<i>Statistisk usikkerhed (+/-)</i>	<i>5,48</i>	<i>6,34</i>	<i>5,59</i>	<i>5,69</i>	<i>4,37</i>	



Hvilke forhold, forventer du, vil påvirke din trivsel som pensionist positivt?

	I høj grad	I nogen grad	I mindre grad	Slet ikke	Ved ikke/ikke relevant	I alt
At jeg stadig kan arbejde som læge i et vist omfang	245 29%	231 27%	188 22%	129 15%	53 6%	846
<i>Statistisk usikkerhed (+/-)</i>	3,06	2,99	2,79	2,41	1,60	
At jeg stadig har et fagligt netværk	113 13%	272 32%	294 35%	129 15%	38 4%	846
<i>Statistisk usikkerhed (+/-)</i>	2,27	3,14	3,21	2,41	1,32	
At jeg har fået bedre tid til mine interesser	576 68%	215 25%	38 4%	5 1%	12 1%	846
<i>Statistisk usikkerhed (+/-)</i>	3,14	2,92	1,32	0,67	0,67	
At jeg kan bruge mere tid på min familie og venner	619 73%	176 21%	30 4%	6 1%	15 2%	846
<i>Statistisk usikkerhed (+/-)</i>	2,99	2,74	1,32	0,67	0,67	

Hvilke forhold, forventer du, vil påvirke din trivsel som pensionist negativt?

	I høj grad	I nogen grad	I mindre grad	Slet ikke	Ved ikke/ikke relevant	I alt
Jeg får for få sociale kontakter	22 11%	55 28%	65 33%	51 26%	4 2%	197
<i>Statistisk usikkerhed (+/-)</i>	4,37	6,27	6,57	6,13	1,96	
Jeg kommer til at savne det lægelige arbejde	34 17%	74 38%	64 32%	23 12%	2 1%	197
<i>Statistisk usikkerhed (+/-)</i>	5,25	6,78	6,51	4,54	1,39	
Jeg får svært ved at finde min nye identitet	14 7%	58 29%	66 34%	57 29%	2 1%	197
<i>Statistisk usikkerhed (+/-)</i>	3,56	6,34	6,62	6,34	1,39	
Jeg vil føle mig isoleret	9 5%	30 15%	66 34%	86 44%	6 3%	197
<i>Statistisk usikkerhed (+/-)</i>	3,04	4,99	6,62	6,93	2,38	



Hvad forventer du vil komme til at fylde i din pensionisttilværelse?

	I høj grad	I nogen grad	I mindre grad	Slet ikke	Ved ikke/ikke relevant	I alt
Lægefaglige aktiviteter	66 8%	340 40%	337 40%	78 9%	25 3%	846
<i>Statistisk usikkerhed (+/-)</i>	<i>1,83</i>	<i>3,30</i>	<i>3,30</i>	<i>1,93</i>	<i>1,15</i>	
Andre faglige aktiviteter	33 4%	102 12%	175 21%	466 55%	70 8%	846
<i>Statistisk usikkerhed (+/-)</i>	<i>1,32</i>	<i>2,19</i>	<i>2,74</i>	<i>3,35</i>	<i>1,83</i>	
Foreningsaktiviteter	65 8%	282 33%	287 34%	159 19%	53 6%	846
<i>Statistisk usikkerhed (+/-)</i>	<i>1,83</i>	<i>3,17</i>	<i>3,19</i>	<i>2,64</i>	<i>1,60</i>	
Aktiviteter med familie og venner	153 18%	197 23%	294 35%	169 20%	33 4%	846
<i>Statistisk usikkerhed (+/-)</i>	<i>2,59</i>	<i>2,84</i>	<i>3,21</i>	<i>2,70</i>	<i>1,32</i>	
Fysiske aktiviteter	131 15%	316 37%	300 35%	80 9%	19 2%	846
<i>Statistisk usikkerhed (+/-)</i>	<i>2,41</i>	<i>3,25</i>	<i>3,21</i>	<i>1,93</i>	<i>2,94</i>	

